

S.E.F.D.H.V. - SCIERIE DES 3 SAPINS

Société d'Exploitation Forestière Des Hautes Vosges

CHARPENTE – DEBITS SUR LISTE - TRAITEMENT

DOP n°1 (version 1) - (C18)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 - Classe de résistance C18
- 3 - **Usage prévu :**
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT
- 5 - **Distribution :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 - . Système 2+et des spécifications de l'annexe ZA de la norme EN 14081-1 : 2005+A1 :2011
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPR – 265
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 18	EN 14081-1 + A1 : 2011

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

LE FABRICANT

Date : 17/11/2017

Signature :

Nom de la scierie : **S.E.F.D.H.V. - Scierie des 3 Sapins**

Signataire : **Frédéric SOMARÉ**


Adresse : 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT

Fonction : **Gérant**

2 BAS VINOT 88640 JUSSARUPT - Tél : 03.29.57.53.58 - Fax : 03.29.57.50.78

scieriedes3sapins@orange.fr

EURL au capital de 20 000 € - Siret : 418 645 396 00056 – APE : 1610A



S.E.F.D.H.V. - SCIERIE DES 3 SAPINS

Société d'Exploitation Forestière Des Hautes Vosges

CHARPENTE – DEBITS SUR LISTE - TRAITEMENT

DOP n°1 bis (version 1) - (C18 traité)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 - Classe de résistance C18 traité, (éventuellement référence du lot cf BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 - . . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT
- 5 - **Distribution :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPR – 265
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**

9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin - Epicéa - WPCA	EN 14081-1 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 18	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation, classe de pénétration, valeur de rétention, agents biologiques cibles	WOLMAN EC 100 P2 NP1 3.5 g/m2 Champignons, insectes, termites	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

LE FABRICANT

Date : 17/11/2017

Signature :

Nom de la scierie : **S.E.F.D.H.V. - Scierie des 3 Sapins**

Signataire : **Frédéric SOMARÉ**

Adresse : 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT

Fonction : **Gérant**

2 BAS VINOT 88640 JUSSARUPT - Tél : 03.29.57.53.58 - Fax : 03.29.57.50.78

scieriedes3sapins@orange.fr

EURL au capital de 20 000 € - Siret : 418 645 396 00056 – APE : 1610A



S.E.F.D.H.V. - SCIERIE DES 3 SAPINS

Société d'Exploitation Forestière Des Hautes Vosges

CHARPENTE – DEBITS SUR LISTE - TRAITEMENT

DOP n°2 (version 1) - (C24)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 - . Classe de résistance C24
- 3 - **Usage prévu :**
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT
- 5 - **Distribution :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 - . Système 2+et des spécifications de l'annexe ZA de la norme EN 14081-1 : 2005+A1 :2011
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPR – 265
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 24	EN 14081-1 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

LE FABRICANT

Date : 17/11/2017

Signature :

Nom de la scierie : **S.E.F.D.H.V. - Scierie des 3 Sapins**

Signataire : **Frédéric SOMARÉ**


Adresse : 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT

Fonction : **Gérant**

2 BAS VINOT 88640 JUSSARUPT - Tél : 03.29.57.53.58 - Fax : 03.29.57.50.78

scieriedes3sapins@orange.fr

EURL au capital de 20 000 € - Siret : 418 645 396 00056 – APE : 1610A



S.E.F.D.H.V. - SCIERIE DES 3 SAPINS

Société d'Exploitation Forestière Des Hautes Vosges

CHARPENTE – DEBITS SUR LISTE - TRAITEMENT

DOP n°2 bis (version 1) - (C24 traité)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 - . Classe de résistance C24 traité, (éventuellement référence du lot cf BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 - . . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT
- 5 - **Distribution :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPR – 265
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**

9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin - Epicéa - WPCA	EN 14081-1 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 24	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation, Classe de pénétration Valeur de rétention, Agents biologiques cibles	WOLMAN EC 100 P2 NP1 3.5 g/m2 Champignons, insectes, termites	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

LE FABRICANT

Date : 17/11/2017

Signature :

Nom de la scierie : **S.E.F.D.H.V. - Scierie des 3 Sapins**

Signataire : **Frédéric SOMARÉ**


Adresse : 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT

Fonction : **Gérant**

2 BAS VINOT 88640 JUSSARUPT - Tél : 03.29.57.53.58 - Fax : 03.29.57.50.78

scieriedes3sapins@orange.fr

EURL au capital de 20 000 € - Siret : 418 645 396 00056 – APE : 1610A



S.E.F.D.H.V. - SCIERIE DES 3 SAPINS

Société d'Exploitation Forestière Des Hautes Vosges

CHARPENTE – DEBITS SUR LISTE - TRAITEMENT

DOP n°3 (version 1) - (C27)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 - . Classe de résistance C27
- 3 - **Usage prévu :**
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT
- 5 - **Distribution :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 - . Système 2+et des spécifications de l'annexe ZA de la norme EN 14081-1 : 2005+A1 :2011
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPR – 265
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 27	EN 14081-1 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

LE FABRICANT

Date : 17/11/2017

Nom de la scierie : **S.E.F.D.H.V. - Scierie des 3 Sapins**

Adresse : 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT

Signature :


Signataire : **Frédéric SOMARÉ**

Fonction : **Gérant**

2 BAS VINOT 88640 JUSSARUPT - Tél : 03.29.57.53.58 - Fax : 03.29.57.50.78

scieriedes3sapins@orange.fr

EURL au capital de 20 000 € - Siret : 418 645 396 00056 – APE : 1610A



S.E.F.D.H.V. - SCIERIE DES 3 SAPINS

Société d'Exploitation Forestière Des Hautes Vosges

CHARPENTE – DEBITS SUR LISTE - TRAITEMENT

DOP n°4 (version 1) - (C30)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 - . Classe de résistance C27
- 3 - **Usage prévu :**
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT
- 5 - **Distribution :**
 - . SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 - . Système 2+et des spécifications de l'annexe ZA de la norme EN 14081-1 : 2005+A1 :2011
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPR – 265
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 30	EN 14081-1 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

LE FABRICANT

Date : 17/11/2017

Nom de la scierie : **S.E.F.D.H.V. - Scierie des 3 Sapins**

Adresse : 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT

Signature :


Signataire : **Frédéric SOMARÉ**

Fonction : **Gérant**

2 BAS VINOT 88640 JUSSARUPT - Tél : 03.29.57.53.58 - Fax : 03.29.57.50.78

scieriedes3sapins@orange.fr

EURL au capital de 20 000 € - Siret : 418 645 396 00056 – APE : 1610A



S.E.F.D.H.V. - SCIERIE DES 3 SAPINS

Société d'Exploitation Forestière Des Hautes Vosges

CHARPENTE – DEBITS SUR LISTE - TRAITEMENT

DOP n°4 bis (version 1) - (C30 traité)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
 - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
 - . Classe de résistance C24 traité, (éventuellement référence du lot cf BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
 - .. SEFDHV - SCIERIE DES 3 SAPINS EURL 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT
- 5 - **Distribution :**
 - .. S.E.F.D.H.V. - SCIERIE DES 3 SAPINS
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
 - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPR – 265
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essences	Sapin – Epicéas - WPCA	EN 14081-1 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 30	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation, Classe de pénétration Valeur de rétention, Agents biologiques cibles	WOLMAN EC 100 P2 NP1 3.5 g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

LE FABRICANT

Date : 17/11/2017

Signature :

Nom de la scierie : **S.E.F.D.H.V. - Scierie des 3 Sapins**

Signataire : **Frédéric SOMARÉ**

Adresse : 2 Bas Vinot 88640 JUSSARUPT

Fonction : **Gérant**

2 BAS VINOT 88640 JUSSARUPT - Tél : 03.29.57.53.58 - Fax : 03.29.57.50.78

scieriedes3sapins@orange.fr

EURL au capital de 20 000 € - Siret : 418 645 396 00056 – APE : 1610A